

**Van:** [provincie Drenthe](#)  
**Aan:** [wobDrenthe](#)  
**Onderwerp:** FW: 42/5b 8/20 19002227  
**Datum:** donderdag 17 oktober 2019 8:44:33

---

**Van:** [redacted]@gmail.com>  
**Verzonden:** woensdag 16 oktober 2019 19:34  
**Aan:** provincie Drenthe <Post@drenthe.nl>  
**Onderwerp:** 42/5b 8/20 19002227

T.a.v. [redacted]

Geachte [redacted],

Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de brief van de provincie Drenthe van 15 oktober jl onder in het onderwerp van deze mail genoemde kenmerk.

Uit uw brief maak ik op dat u aan mijn beroep op de Wet openbaarheid bestuur nagenoeg geheel afwijst.

Wellicht dat u mijn vraag verkeerd heeft begrepen, of heb ik de vraag onvoldoende helder geformuleerd.

Mijn zwager en schoonzus wonen in het rijksmonument "Tolhuis", Groningerweg 31 te Peize. In het kader van de aanleg van de fietstunnel naast hun woning heeft de provincie Drenthe bij de Raad van State toegezegd om zo mogelijk schade te zullen voorkomen door de aanbevelingen uit het onderzoek naar grondwateronttrekking en de gevolgen daarvan voor het Tolhuis zo goed als dat kan te voorkomen.

Om dat te bereiken is in de definitieve versie van het onderzoek naar grondwateronttrekking een vernattings scherm ter plaatse van het Tolhuis benoemd. Voor dat vernattings scherm is aangegeven welke hoeveelheid retourwater geïnfilterd moet worden om de gevolgen van de grondwateronttrekking tbv de bouw van de tunnel te minimaliseren.

Tijdens de uitvoering van de vernatting heb ik vastgesteld dat het in het rapport voorgeschreven debiet bij lange na niet gehaald wordt, en dat daardoor de scheefstand van de grondwaterspiegel veel groter is dan in het rapport is berekend. Zodat de kans op zetting van de woning onaanvaardbaar toeneemt.

Ik wil graag inzage in het bestek waarin het vernattings scherm is opgenomen, en over de monitoring van het vernattings scherm en de eventuele bijsturing op basis van de debietmetingen en waterstanden.

Ik heb de indruk dat de aannemer en de opdrachtgever onvoldoende zorgvuldig hebben gehandeld in deze kwestie, en dat zij daarmee het risico op zetting van het Tolhuis groter hebben gemaakt dan is vastgelegd.

Mogelijk dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Uit de informatie die ik opvraag kan ik afleiden of er sprake is van een tekortschieten van een of meerdere partijen.

Hierbij verzoek ik u mijn beroep op de Wob vanuit het boven geschetste perspectief te heroverwegen, en mij de gevraagde informatie te verstrekken.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

--

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Mobiel: [Redacted]

Email: [Redacted]@gmail.com

*PS: Spaar het milieu ...druk deze mail niet af, tenzij je vindt dat dat echt moet.*